UNIVERSITÉ CLAUDE BERNARD LYON 1

DOMAINE ROCKEFELLER

Les bassins

Bassin féminin, en 2 parties

Notice d'utilisation

Ce modèle anatomique en coupe médiane présente les principales structures du bassin et du périnée chez la femme. Pour l'étude des structures internes, une moitié des organes génitaux est amovible.



Bassin féminin avec ligaments, vaisseaux, nerfs, plancher pelvien et organes, en six pièces

Notice d'utilisation

Ce modèle de bassin féminin en six parties présente tout le **plancher pelvien** avec les sphincters, le périnée transverse profond et superficiel et le bulbo-spongieux partiellement amovibles et sectionnés au niveau mi-sagittal. Le **rectum** et les **organes génitaux féminins** sont amovibles et peuvent être démontés en deux moitiés par section mi-sagittale. La moitié de droite du bassin montre les divisions et l'anatomie topographique des **vaisseaux principaux** du bassin. **Le plexus sacré** droit, le **nerf sciatique** droit et le **nerf honteux interne** droit sont aussi montrés.
Les **os**, les **ligaments** et **membranes** du bassin sont présentés. Une section mi-sagittale, passant par la **cinquième vertèbre lombaire**, le sacrum et le coccyx permettent de démonter des deux moitiés du bassin, révélant une partie de la queue de cheval dans le canal vertébral.



Bassin masculin, en 2 parties

Notice d'utilisation

Ce modèle anatomique en coupe médiane présente les principales structures du bassin chez l'homme. Pour l'étude des structures internes et du périnée, une moitié des organes génitaux est amovible.



Bassin masculin avec ligaments, vaisseaux, nerfs, plancher pelvien et organes en 7 parties

Notice d'utilisation

Ce modèle de bassin masculin en 7 parties illustre les relations mutuelles dans l'espace entre les os, ligaments, vaisseaux et nerfs, de même que la musculature du plancher pelvien et du bassin masculin et des organes sexuels externes. Il représente l'ensemble du plancher pelvien où une coupe centrale a été pratiquée. Le rectum, la vessie, la prostate et le pénis sont également amovibles et peuvent se diviser en deux moitiés. A gauche, le cordon spermatique est dégagé par couches.